



NOUL PEUGEOT 5008

Preturi, echipamente si caracteristici tehnice

Lista de preturi valabila incepand cu luna de productie martie



ECHIPARI



ALLURE*

- Faruri cu tehnologie Peugeot cu lumini de zi Eco LED
- Stopuri cu lumini LED si semnatura luminoasa cu 3 “gheare”, specifica marcii
- PEUGEOT i-Cockpit® Panoramic cu ecran dual HD (2 x 10’’)
- Peugeot i-Connect
- DAB radio, Bluetooth® (conexiune pentru 2 telefoane smartphone), Wireless Mirror Screen (Apple CarPlay™ / Android Auto™), 1 priza USB tip C (Incarcare)
- VisioPark 1: Camera HD de mers inapoi si senzori parcare spate
- Sistem acces fara cheie
- Aer conditionat automat
- Scaune fata incalzite
- Bancheta rand 2 culisanta (60/40) cu 3 scaune independente (40/20/40) cu functia “Easy Acces” (acces facil) in randul 3
- Oglinzi exterioare rabatabile electric si incalzite cu iluminare de curtoazie
- Jante aliaj ‘YARI’ „diamond cut” de 19” (MHEV)
- Specific pentru electric si PHEV**
- Cablu de incarcare electric mod 3 trifazic
 - Incarcator on board trifazic de 11 Kw
 - Jante aliaj „diamond cut” de 19” FUJI si PHEV
 - Pompa de caldura



GT*

Suplimentar fata de ALLURE

- Faruri PEUGEOT PIXEL LED cu lumini de zi cu 3 “gheare”
- Stopuri cu lumini LED 3D si semnatura luminoasa cu 3 “gheare”, specifica marcii
- Peugeot Panoramic i-Cockpit® with 21” HD curved and floating screen
- Iluminare ambientala asociata modurilor de conducere, personalizabil în 8 culori
- Peugeot i-Connect® Advanced :
Servicii de navigație conectata
- Butoane Peugeot i-Toggles cu 10 servicii personalizate
- PEUGEOT Drive Assist: Cruise Control Adaptiv cu functie Stop & Go
- VisioPark 1: Camera HD de mers inapoi si senzori parcare fata/ spate
- Comutare automata la faza de drum
- Hayon cu deschidere “hands-free”
- Jaluzele laterale pe randul 2
- Volan incalzit

*Am facut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea specificatiilor de produs, la data publicarii. Pentru informatii actualizate te rugam sa consulți un distribuitor autorizat Peugeot

Imaginile sunt cu titlu de prezentare

NIVEL DE ECHIPARE ALLURE

ECHIPAMENTE STANDARD

SAFETY

8 Airbag-uri

Airbag-uri pentru sofer si pasager (include functie de dezactivare airbag pasager), airbag-uri laterale fata, airbag-uri cortina fata si spate, airbag-uri laterale rand 2

ESP (Program electronic de stabilitate) cu Hill Assist si detector indirect presiune pneuri

Sistem ISOFIX si Top Tether pe scaunele laterale din spate

Frana de mana electrica

Faruri cu tehnologie Peugeot cu lumini de zi Eco LED

Stopuri cu lumini LED si semnatura luminoasa cu 3 “gheare”, specifica marcii

SIGURANTA AVANSATA

Pachet Siguranta Plus:

- Cruise Control / Limitator de viteza
- Sistem avansat de franare de urgenta cu camera video si radar (AEBS3)
- Alerta activa mentinere banda de mers
- Recunoastere extinsa semne circulatie si recunoastere semne limitare viteza
- Camera monitorizare sofer

VisioPark 1: Camera HD de mers inapoi si senzori parcare spate



NIVEL DE ECHIPARE ALLURE

ECHIPAMENTE STANDARD

DESIGN EXTERIOR

- Banda de culoare neagra pozitionata intre faruri inscriptionata cu monograma “5008”
- Grila frontala cu ornamente stantate in culoarea caroseriei
- Geamuri spate cu tenta inchisa
- Ornamente roti de culoare neagra
- Banda neagra lucioasa intre stopurile din spate cu inscriptia «PEUGEOT»
- Bara spate cu elemente de decor de culoare gri si element inferior de culoare neagra
- Monograme ‘5008’ & 'Hybrid’

WHEELS & RIMS

Jante aliaj 19” ‘YARI’ (225/55 R19)

SPECIFIC PENTRU ELECTRIC & PHEV

Jante aliaj „diamond cut” de 19” FUJI (pentru Electric si PHEV) (235/55 R19)



NIVEL DE ECHIPARE ALLURE

ECHIPAMENTE STANDARD

DESIGN INTERIOR

PEUGEOT i-Cockpit® Panoramic cu ecran dual HD (2 x 10")

- Panouri usi cu decor din material textil
- Consola centrala din material textil, panou frontal cu culoare neagra si cotiera din material textil

Volan compact din piele cu comenzi integrate

Plafon interior de culoare neagra

CONFORT

Sistem acces fara cheie cu blocare și deblocare „de proximitate”
2 chei (cu butoane pentru blocare, deschidere portbagaj, deblocare)

Aer conditionat automat cu 2 zone

Iluminat interior:

- Lumini LED de citit in fata si spate

Stergatoare automate

Geamuri electrice fata si spate, secventiale si antiprindere

Oglinzi exterioare rabatabile electric si incalzite cu iluminare de curtoazie

Oglinda interioara electrocromica



NIVEL DE ECHIPARE ALLURE

ECHIPAMENTE STANDARD

TAPITERII SI SCAUNE

Scaune pentru șofer și pasager cu reglare manuală a înălțimii

Bancheta rand 2 culisanta (60/40) cu 3 scaune independente (40/20/40) cu functia “Easy Acces” (acces facil) in randul 3

Banchetă rand 3 cu 2 locuri fixe, cu spătare rabatabile 50/50

Tapiterie ‘Crispy’

MULTIMEDIA & NAVIGATIE

PEUGEOT i-Connect®

- Radio DAB, Bluetooth® (conexiune pentru 2 telefoane smartphone), Wireless Mirror Screen (Apple CarPlay™ / Android Auto™)
- Peugeot Connect SOS & Asistenta
- 1 priza USB-C (date si incarcare),



NIVEL DE ECHIPARE ALLURE

ECHIPAMENTE STANDARD

SPECIFIC PENTRU ELECTRIC

Cablu de incarcare electric mod 3 trifazic

Incarcator on board trifazic de 11 kW

SPECIFIC PENTRU PHEV

Cablu incarcare Mod 2 (10A, 2.3 kW pentru incarcare la priza domestica)

Incarcator monofazic de 3 kW



NIVEL DE ECHIPARE GT

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE FATA DE ALLURE

SIGURANTA

Faruri PEUGEOT PIXEL LED cu lumini de zi cu 3 “gheare”

Comutare automata la faza de drum

Stopuri cu lumini LED 3D si semnatura luminoasa cu 3 “gheare”, specifica marcii

ASISTENTA LA MANEVRE SI SOFAT

Drive Assist

Cruise Control Adaptiv cu functie Stop & Go

VisioPark 1: Camera HD de mers inapoi si senzori parcare fata/ spate

JANTE SI ROTI

Hill Assist Descent Control (Asistenta la coborare in panta)- pentru electric 325 ch AWD

Jante aliaj „diamond cut” de 19“ 225/55 R19



NIVEL DE ECHIPARE GT

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE FATA DE ALLURE

DESIGN INTERIOR

- Peugeot i-Cockpit® Panoramic cu ecran HD de 21”
- Iluminare ambientala asociata modurilor de conducere, personalizabil în 8 culori
- Volan compact din piele cu comenzi multimedia integrate si inscriptie «GT»
- Pedaliere din aluminiu
- Elemente de decor din aluminiu pentru praguri fata cu inscriptie PEUGEOT
- Covorase fata si spate cu inscriptie «GT»

CONFORT

- Hayon cu deschidere “hands-free”
- Volan incalzit
- Jaluzele laterale pe randul 2
- Aer conditionat automat cu 3 zone – pentru [PHEV & ELECTRIC](#)



NIVEL DE ECHIPARE GT

ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE FATA DE ALLURE

TAPITERII SI SCAUNE

Tapiterie cu design imbunatatit ‘UZIRIS’ cu elemente din piele ecologica si materiale textile

Scaune fata cu reglaj manual 6 directii, scaun sofer cu reglaj manual lombar

Cotiera spate

MULTIMEDIA & NAVIGATION

PEUGEOT i-Connect® Advanced

- Servicii de navigație conectata TomTom® (TomTom® Traffic, preț carburant, parcare, meteo) si alerte zone periculoase
- Butoane Peugeot i-Toggles cu 10 servicii personalizate
- Recunoastere vocala in limbaj natural
- 3 prize USB



JANTE



Jante aliaj „diamond cut” de 19” ‘FUJI’

ZHQP

Standard pe ALLURE & GT
(Electric & Plug-in Hybrid)



Jante aliaj „diamond cut” de 19” ‘YARI’

ZHQM

Standard pe Allure si GT (Hybrid)

CULORI

CULORI METALIZATE



Albastru ‘Ingaro’
7KM0 – Optional



Alb ‘Okenite’
SUM0 - Optional



Albastru ‘Obsession’
DPM0 - Standard



Gri ‘Artense’
F4M0 – Optional



‘Negru ‘Perla Nera’
9VM0 - Optional



Gri ‘Titane’
1JM0 - Optional

Echipari
Preturi
Echipamente si echipari
Culori si tapiterii
Echipamente optionale
Descriere echipamente
Caracteristici tehnice

TAPITERII



Tapiterie “Crispy” cu elemente din piele ecologica si materiale textile*

W6FX

Standard pe ALLURE

* Si alte materiale

TAPITERII



Tapiterie cu design imbunatatit ‘UZIRIS’ cu elemente din piele ecologica si materiale textile

T5FX

Standard pe GT

* Si alte materiale



Tapiterie Alcantara® REFLECTION cu elemente din piele ecologica si material textile *

X0FX

Optional pe GT

Echipari	ECHIPAMENTE OPTIONALE				ALLURE		GT	
Preturi	DESIGN EXTERIOR							
	Culori metalizate (Alb Okenite, Albastru Ingaro, Gri Artense, Negru Perla Nera, Gri Titane)				546 €	661 €	O	
Echipamente si echipari	Kit de reparatie pana fara cutie depozitare				LV03	20 €	24 €	O
	CONFORT							
Culori si tapiterii	Pachet Iarna 1:				J6JE			
	• Grip Control + Hill Assist Descent Control (Asistenta la coborare in panta)				(DX02+LW02+NM01)	455 €	551 €	O
Echipamente optionale	• Parbriz incalzit							
	• Fileu retinere bagaje							
Descriere echipamente	Pachet Iarna 2:				J6KK			
	• Parbriz incalzit				(LW02+NM01)	195 €	236 €	O
Caracteristici tehnice	• Fileu retinere bagaje							
	DESIGN INTERIOR							
	Tapiterie Alcantara® REFLECTION				XOFX	520 €	629 €	-
	• Scaune fata cu reglare electrica certificate AGR** reglare manuala a lungimii, cu suport pneumatic lombar si reglare a pernei scaunului							O
	• Scaun sofer cu memorie				XOFX + WAGT	1248 €	1510 €	-
	• Scaune fata incalzite, cu functie de masaj;; scaune spate incalzite(pe laterale)							O
	Pachet plafon				J6C0			
	• Plafon panoramic				(TC22+O301)	1118 €	1353 €	-
	• Clean Cabin							O
	Pachet Navigatie Panoramica:							
	Peugeot i-Cockpit® Panoramic cu ecran HD de 21’’				J6B4(ZJGB+E301)	598 €	724 €	O
	• PEUGEOT i-Connect Advanced							-
	• Navigatie conectata 3D							
	• Recunoastere vocala a limbajului natural							
	• 3 prize USB: 1 USB C (date & incarcare & date), 2 USB C (incarcare) in spate							
	• Incarcator wireless (15 W)							
	Bare longitudinale plafon				KK01	130 €	157 €	O
	Plafon & spoiler spate de culoare neagra				JD20	455 €	551 €	-
*Am facut toate eforturile pentru a asigura corectitudinea specificatiilor de produs, la data publicarii. Pentru informatii actualizate te rugam sa consulți un distribuitor autorizat Peugeot								Imaginile sunt cu titlu de prezentare

Imaginile sunt cu titlu de prezentare

DETALII ECHIPAMENTE



Drive Assist Plus 2.0 (conducere semi-autonomă) *

Acest sistem combină 4 funcții pentru a gestiona conducerea semi-autonomă în condiții specifice: Adaptive Cruise Control cu funcție Stop & Go și Lane Positioning Assist: vehiculul gestionează direcția și viteza. Schimbarea semiautomată a benzii de circulație: asistă șoferul în depășire sau schimbarea benzii de circulație în deplină siguranță. Recomandare de viteză anticipată: pe baza sistemului de navigație conectat al vehiculului, acesta anticipează modificările limitelor de viteză și sugerează șoferului să adapteze viteza în consecință.

* Inclus în pachetul 360° Vision & Drive Assist Plus.



Faruri Peugeot Pixel LED

Iluminare adaptivă: sistemul adaptează automat fasciculele farurilor la condițiile de trafic, menținând o iluminare optimă cu 6 moduri specifice adaptate fiecărei situații de condus și 2 funcții de iluminare în curbă. Adaptive High Beam Assist: sistemul trece la faza lungă de îndată ce condițiile o permit. Acesta detectează contururile vehiculelor din față și mișcarea acestora pentru a crea o zonă anti-iorbire și a evita orbierea celorlalți participanți la trafic. La viteze mari, o funcție de amplificare crește intensitatea luminii în centrul fasciculului.

DETALII ECHIPAMENTE



Suporturi adaptive*

Prin umflarea sau deumflarea inserțiilor pneumatice situate în pernele laterale ale spătarelor, sistemul permite pasagerilor din față să ajusteze susținerea laterală a scaunelor lor reglabile electric* în funcție de forma corpului lor și de condițiile de condus: mai strânse pentru o susținere și senzații de condus mai bune sau mai relaxate pentru un confort optimizat. Aceste scaune față certificate AGR** sunt de asemenea încălzite și cu masaj (8 programe, 3 intensități). Scaune spate încălzite (laterale).

* inclus in optionalul pachetului de tapiterie

**AGR- Campania pentru un spate sănătos (Asociația germană pentru sănătatea spatelui)



Clean Cabin

Sistemul Clean Cabin este un sistem complet de gestionare a aerului de admisie care acționează asupra poluării atât în interiorul, cât și în exteriorul vehiculului. Datorită filtrului său de înaltă eficiență, acesta purifică aerul din interiorul vehiculului în doar câteva minute. Ecranul central oferă șoferului acces la indicele de calitate a aerului interior calculat cu ajutorul unui senzor de particule.

DETALII ECHIPAMENTE



Habitacul foarte spațios

Noul E-5008 este capabil să se adapteze tuturor nevoilor, oferind de la două la șapte locuri confortabile, cu o capacitate de încărcare remarcabilă. Modularitatea excepțională permite o gamă largă de configurații între rândul doi (banchetă 60/40, spătare 40/20/40) și rândul trei (spătare 50/50). Noul E-5008 oferă un volum al portbagajului de 748 dm³ VDA într-o configurație cu 5 locuri (259 dm³ VDA într-o configurație cu 7 locuri). Cu toate scaunele din spate rabatate, noul E-5008 oferă o suprafață plană imensă și un volum al portbagajului de până la 1 815 litri.



Sistem Easy Access

Sistemul Easy Access îmbunătățește considerabil accesibilitatea la locurile din rândul al treilea. Această nouă cinematică permite ca scaunele din rândul 2 să fie complet înclinate și glisate în față simultan, cu ajutorul unei singure comenzi amplasate în partea superioară a spătarului. Combinat cu deschiderea largă oferită de ușile spate mari, sistemul Easy Access facilitează accesul pasagerilor de toate dimensiunile pe scaunele din rândul 3.

DETALII ECHIPAMENTE



Actualizarea hartilor prin intermediul internetului 'Over The Air (MOTA)'

Să vă mențineți călătoria la zi nu a fost niciodată atât de ușor cu ajutorul acestei funcții de actualizare automată a hărților, prin conectivitate încorporată. Multe informații despre călătoria dvs. continuă să evolueze, cum ar fi drumurile, tronsoanele de autostradă, sensurile giratorii, numele străzilor, sensurile unice, ...). MOTA vă asigură că veți găsi întotdeauna cea mai optimă cale către destinație. Sistemul de navigație va recunoaște zona în care conduceți de obicei și va menține harta locală actualizată automat, fără a necesita nicio acțiune din partea dumneavoastră. Atunci când călătoriți în alte zone decât zona obișnuită, radioul va actualiza automat și zonele de tranzit și de destinație. Hărțile sunt actualizate la un interval de o dată pe lună

CARACTERISTICI TEHNICE*

DIMENSIUNI EXTERIOARE	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
	Electric 210 CP	Electric 230 CP	Electric 325 CP
Lungime (m)	4,79	4,79	4,79
Latime(m)	1,89	1,89	1,89
Inaltime (m)	1,69	1,69	1,69
Diametru de rotire(m)	11,20	11,20	11,20
Volum portbagaj (litri) cu 7 locuri	916	916	862
MOTOR			
Tehnologie (electric)	Sincron cu magneti permanenti		
Electric - Putere maxima (kW/cp)	157/213	170/231	239/325 motoare cumulate
			157/213 de 104 la 6 000 motor fata
Electric - Cuplu maxim (Nm rot/min)	345 de la 250 la 4370	345 de la 250 la 4370	83/112 la 14 000 motor spate
			Motor fata 343 de la 250 la 4370
TRANSMISIE	Automata	Automata	Motor spate 166 de la 1000 la 4375
Tip	Automata	Automata	Automata
Numar de trepte	Reductor intr-un raport		
Baterie			
Tehnologie	Lithium-ion NMC		
Numar de module	12	12	12
Capacitate (kWh)	73	98	73
Greutate (kg)	520	562	520
Tensiune totala (V)	400	400	400

*Valorile sunt cu scop informativ și pot sa difere in functie de echipare si de optiunile alese la configurarea unui vehicul.

**Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare mai realiste , valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori , precum: echipamentele specifice dotări opționale , tipul anvelopelor , viteza de deplasare , utilizarea climatizarii , conditiile meteo , topografia , stilul de sofat , presiunea anvelopelor , greutatea transportata , etc. Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.

CARACTERISTICI TEHNICE*

GREUTATE & SARCINI	ELECTRIC	ELECTRIC	ELECTRIC
	Electric 210 CP	Electric 230 CP	Electric 325 CP
Masa proprie (cu sofer) (kg)	2185	2241	2331
Masa maxima autorizata (kg)	2900	2940	2940
Masă maxima remorcabilă (frânată)/(kg)	1000	1000	1000
Masă maxima tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg)	3900	3940	3940
Performante (doar cu sofer)			
Viteză maximă (km/h)	170	170	180
Accelerație 0 - 100 km/h (s)	9.7	9.6	6.5
Demaraj 1.000 m (s)	30.7	30.4	27.1
Intre 30 si 60 km/h in sarcina (s)	2.5	2.6	1.5
Intre 60 si 90 km/h in sarcina (s)	3.1	3.0	2.0
Intre 80 si 120 km/h in sarcina (s)	6.1	5.7	4.0
CONSUM, AUTONOMIE ȘI EMISII WLTP			
Autonomie in ciclu mixt WLTP (km) (Min-Max)	500 - 487	668 - 637	467 - 465
Autonomie in ciclu urbanWLTP (km) (Min-Max)	17,8 - 18,3	18,1 - 19,1	18,7 - 18,8
Consum în ciclu mixt WLTP (kWh/ 100 km) (Min-Max)	630 - 605	851 - 798	-
Consum în ciclu urban WLTP (kWh / 100 km) (Min-Max)	14,2 - 14,8	14,2 - 15,3	-
Consum WLTP combinat (l/100 km)	-	1,0-1,1	5,8-5,9
Emisii CO2 combinate (g/km)	-	23-24	130-133
Nivel zgomot in mers (db)	65	67	67
INCARCARE (la 20°C electric de la 20% la 80%, Plug-in de la 0% la 100%)			
Timp de incarcare la priza domestica (de acasa) 10 A 2,3kW AC (h)	22h55	30h20	22h55
Timp de incarcare la priza domestica ranforsata 14 A 3.2 kW AC (h)	16h10	22h40	16h10
Timp de incarcare la statia de incarcare 7.4 kW AC	6h45	8h55	6h45
Timp de incarcare la statia de incarcare 11 kW AC	4h30	6h30	4h30
Timp de incarcare la statia de incarcare rapida 160 kW (h) DC	30 min	27 min	30 min
ANVELOPE			
Tipul anvelopelor (standard sau opțional, în funcție de versiune)	235/55 R19 105V; 235/50 R20 104V		235/50 R20 104V

*Valorile sunt cu scop informativ și pot sa difere in functie de echipare si de optiunile alese la configurarea unui vehicul.

**Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare mai realiste , valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori , precum: echipamentele specifice dotări opționale , tipul anvelopelor , viteza de deplasare , utilizarea climatizarii , conditiile meteo , topografia , stilul de sofat , presiunea anvelopelor , greutatea transportata , etc. Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.

CARACTERISTICI TEHNICE*

DIMENSIUNI EXTERIOARE	PLUG-IN HYBRID	HYBRID
	PHEV 225CP e-DCS 7	Hybrid 145 e-DCS6
Lungime (m)	4,79	4,79
Latime(m)	1,89	1,89
Inaltime (m)	1,69	1,69
Diametru de rotire(m)	11,20	11,20
Volum portbagaj (litri)	916	916
Rezervor (L)	60	55
MOTOR		
Norma Euro	Euro 6.4 BIS	Euro 6.4 BIS
Capacitate cilindrica (cm³)	1598	1199
Numar de cilindri	4 in linie	3 in linie
Numar de supape	4	
Tip injectie	Direct	
Termic – Putere maxima (kW/cp)	110 / 150 la 5 500 rpm	-
Termic - Cuplu maxim (Nm rot/min)	300 / 2000 rpm	230 / 1 750
Tehnologie (electric)	-	-
Electric - Putere maxima (kW/cp)	92 / 125 la 9000	21/28 la 4 264
Electric - Cuplu maxim (Nm rot/min)	118 de la 300 la 7320	51 de la 750 la 2 499
Combinate (Electric & Termic) Putere maxima (kW/cp)	143	107/145
Combinate (Electric & Termic) Cuplu maxim (Nm rot/min)	350	
TRANSMISE		
Tip	Automata	Automata
Numar de trepte	7	6
Baterie		
Tehnologie	Lithium-ion NMC	Lithium-ion NMC
Numar de module	-	
Capacitate (kWh)	17,8	0,4
Greutate (kg)	160	12,1
Tensiune totala (V)	360	48

*Valorile sunt cu scop informativ și pot sa difere in functie de echipare si de optiunile alese la configurarea unui vehicul.

**Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare mai realiste , valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori , precum: echipamentele specifice dotări opționale , tipul anvelopelor , viteza de deplasare , utilizarea climatizarii , conditiile meteo , topografia , stilul de sofat , presiunea anvelopelor , greutatea transportata , etc. Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.

CARACTERISTICI TEHNICE*



GREUTATE & SARCINI	PLUG-IN HYBRID	HYBRID
	PHEV 225CP e-DCS 7	Hybrid 145 e-DCS6
Masa proprie (cu sofer) (kg)	2068	1700
Masa maxima autorizata (kg)	2700	2330
Masă maxima remorcabilă (frânată)/(kg)	1300	750/1000 cu optional
Masă maxima tehnic admisibilă a ansamblului de vehicule (kg)	4000	3080/3330 cu optional
Performante (doar cu sofer)		
Viteză maximă (km/h)	220 (limitata electronic)	200
Accelerație 0 - 100 km/h (s)	8,3	11,3
Demaraj 1.000 m (s)	28,9	33,6
Intre 30 si 60 km/h in sarcina (s)	2,3	3,1
Intre 60 si 90 km/h in sarcina (s)	3,1	4,3
Intre 80 si 120 km/h in sarcina (s)	4,9	7,2
CONSUM, AUTONOMIE ȘI EMISII WLTP		
Autonomie în ciclu mixt WLTP (km) (Min-Max)	81-82	-
Autonomie în ciclu urbanWLTP (km) (Min-Max)	93-96	-
Consum în ciclu mixt WLTP (kWh/ 100 km) (Min-Max)	-	-
Consum în ciclu urban WLTP (kWh / 100 km) (Min-Max)	-	-
Consum WLTP combinat (l/100 km)	1,0-1,1	5,8-5,9
Emisii CO2 combinate (g/km)	23-24	130-133
Nivel zgomot in mers (db)	67	67
INCARCARE (la 20°C electric de la 20% la 80%, Plug-in de la 0% la 100%)		
Timp de incarcare la priza domestica (de acasa) 10 A 2,3kW AC (h)	8h25 (3,7 kW & 7,4 kW)	-
Timp de incarcare la priza domestica ranforsata 14 A 3.2 kW AC (h)	5h55 (3,7 kW & 7,4 kW)	-
Timp de incarcare la statia de incarcare 7.4 kW AC	5h15 (3,7 kW) / 2h55 (7,4 kW)	-
Timp de incarcare la statia de incarcare 11 kW AC	5h15 (3,7 kW & 7,4 kW)	-
Timp de incarcare la statia de incarcare rapida 160 kW (h) DC		
ANVELOPE		
Tipul anvelopelor (standard sau opțional, în funcție de versiune)	235/55 R19 105V; 235/50 R20 104V	225/55 R19 103V

*Valorile sunt cu scop informativ și pot sa difere in functie de echipare si de optiunile alese la configurarea unui vehicul.

**Valorile consumului de combustibil și emisiile de CO2 sunt informative, ele respectand omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu data de 1 septembrie 2018, pentru autovehiculele noi omologarea de tip se acordă conform Procedurii de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), o procedură de testare nouă și mai realistă pentru măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO2. WLTP înlocuiește Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Datorită condițiilor de testare mai realiste , valorile consumului de combustibil și ale emisiilor de CO2 măsurate conform WLTP sunt în multe cazuri mai mari decât cele măsurate prin NEDC. Consumul de combustibil real variază în funcție de mai mulți factori , precum: echipamentele specifice dotări opționale , tipul anvelopelor , viteza de deplasare , utilizarea climatizarii , conditiile meteo , topografia , stilul de sofat , presiunea anvelopelor , greutatea transportata , etc. Pentru informații suplimentare contactează dealerul tău.

DIMENSIUNI (mm) - 5008

EXTERIOR & INTERIOR



DIMENSIUNI (mm) - 5008

EXTERIOR & INTERIOR



A	738,5
B	600
C1	854
D	876,7
E	422
E1	1031
E2	428
E4	810
F	930 / 878*
G	905 / 863*
H	469,6
I	463
J	1452
K	1492,5
L	1432
M	1465

*Standard Roof/Sun Roof

NEW E-5008 (7 seater)



259 dm³ VDA
348 L



748 dm³ VDA
916 L



1815 dm³ VDA
2232 L

C

NEW E-5008 (5 seater)



831 dm³ VDA
994 L



1958 dm³ VDA
2310 L

C1